



# LETO

## ЖАТКА ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ

UP-6,0

UP-7,4

UP-9,1





Компания АМГ- АГРО – российский производитель и поставщик сельскохозяйственной техники для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

В связи с актуальностью импортозамещения продукции ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, конструкторский отдел нашей компании разработал и внедрил в производство оригинальные модели жатки подсолнечниковой LETO UP - 6, 7.4, 9.1.

При производстве жатки LETO учитывался опыт и наработки зарубежных и отечественных производителей агротехники, а также современные потребности и тенденции развития рынка сельхозпроизводителей.

Жатка LETO предназначена для уборки подсолнечника рядного и сплошного посева во всех зонах его возделывания.



## ТИП ПРИВОДА ЖАТКИ LETO

SCHUMACHER/ШУМАХЕР  
с приводом и режущим аппаратом  
Schumacher



*Агрегируется с отечественными  
и импортными комбайнами*



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата	Масса жатки	Рабочая скорость
6.0 м	2100 кг	12 км/ч
7.4 м	2500 кг	12 км/ч
9.1 м	3100 кг	12 км/ч

## ОСНАЩЕНИЕ ЖАТКИ ЛЕТО



**ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА РАБОЧИХ ОРГАНОВ**  
сокращает время на техобслуживание жатки

**ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД НОЖА** уменьшает нагрузку  
на головку ножа, продлевает срок ее эксплуатации




**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ**  
позволяет уменьшить угол слома кардана,  
продлевает срок службы подшипниковых узлов

**АДАПТЕРНАЯ РАМКА**  
обеспечивает совместимость с любым комбайном



## ОСНАЩЕНИЕ ЖАТКИ ЛЕТО



**ПРОТЯГИВАЮЩИЙ ВАЛ  
ШТАМПОСВАРНОЙ ПАЛЕЦ  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА НА ШЛИЦАХ**  
позволяют более качественно работать  
на переувлажненном и засоренном  
подсолнечнике, значительно сокращая потери



**ОБТЕКАТЕЛЬ ПОДАЮЩЕГО МОТОВИЛА  
ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ**

осуществляют наклон стебля подсолнечника  
под нужным углом к режущему аппарату,  
снижают потери от перебрасывания  
корзинок мотовилом




## **ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКОВОЙ ЖАТКИ LETO**

**ОПТИМАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ РАБОЧИХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ** позволяет сократить время на обслуживание жатки, увеличивает срок службы рабочих деталей, сокращает потери подсолнечника, повышает качество работы в условиях уборки переувлажненного и засоренного урожая

**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:**  
подходят на любой тип и марку комбайнов

**ШИРОКАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**  
возможность проводить уборочные работы независимо от типа посевных и ширины междурядья





**AMC** AGRO  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ТЕХНИКА

+7 937 792 24 79  
г. Самара, ул. Товарная, 17 к1  
[imo@amgagro.ru](mailto:imo@amgagro.ru)  
[zhatka-leto.ru](http://zhatka-leto.ru)

